

Cilindros hidráulicos

Simple efecto de pastilla
Telescópicos



EXAPOL

La Fuerza que mueve a la Industria

Descripción

Cilindro hidráulico telescópico de baja altura, de diseño compacto y plano para uso en espacios con acceso reducido.
Fabricado con aleación de acero de alta resistencia para mayor durabilidad, resistente a la corrosión.

Aplicaciones


- Bomba recomendada TIM 1.
- Ideal para uso en espacios reducidos: posicionamiento de maquinaria, sujeción de herramientas, etc.

Características

- Presión de trabajo: 700 bar.
- Rosca de acople 3/8" NPT.
- Capacidad de 10tn a 100tn.
- Acción simple, retorno por resorte.
- Fabricado con acero SAE 4140.

Información técnica

MODELO	CAPACIDAD	CARRERA				EMPUJE			ALTURA CERRADO	ALTURA EN EXTENSIÓN	DIMENSIÓN EXTERNO	PISTÓN	VOLUMEN	PESO BRUTO	BOMBA RECOMENDADA				
		Etapa				Etapa													
		1	2	3	4	1	2	3								A	B	DxL	P
		[Tn]		[mm]				[Tn]								[mm]		[mm]	[cm3]
TTB-10	10	10	15	-	25	10	5	-	50	76	83 x 60	38	30	1.7	TIM-1				
TTB-20	20	11	16	-	27	20	6.7	-	58	85	99 x 76	60	51	2.8	TIM-1				
TTB-30	30	12	22	20	54	30	14	5	64	119	123 x 98	75	123	4.7	TIM-1				
TTB-50	50	15	26	25	66	50	14	5	73	139	148 x 120	95	188	8	TIM-1				
TTB-100	100	15	30	24	69	100	30	11	92	164	188 x 160	135	418	16.9	TIM-1				



EXAPOL

La Fuerza que mueve a la Industria

